n.° 136.

Lacademie m'ayant chargé
de faire Le rapport de trois
observation qui lui ont été envoyé
Par M. fabre chirurgien a Aurgueton.

La 1.re a Pour titre vne pierre vrenaire
expulsé par la nature atravers le scrotum.
M. fabre nous dit que le nome fortuné
agé de 52 ans sentit il ya environ
Dixhuit ans vne Pesanteur dans les bourses
accompagné dune Legere douleur en vrinant.
Dont il Etoit Soulagé en fesant de petits
frottemens, Il s'apercut que le Siege de
la douleur etoit vne Petite grosseur dure,
et renittente Vers le Perinée pour laquel il ne
consulta persone & nemploya aucun Topique
Apres 18 ans cet tumeur ayant acquis vne
grosseur considerable ala racine de la Verge
elle se perca & il en sortit vne pierre
volumineuse elle pesoit 4 onces. cet homme
fut guery & se contenta dapliquer quelque
morceaux de linge imbibé d'urine pr sa conté
par La playe & cette profonde ouverture fut
cicatrisé en Vingtaine en Laisant un cours artificiel
qui est ouvert en travers
aux vrines. Louverture est beante & presente
des engorgetes calleuse qui forment des cicatrices
Dans toute son Etendue en se froncant ce qui
forme des plis rentre entré & represente vn Espece
De bulbe.

M. fabre sera moins Etonné Du volume de la Pierre
en lisant vn memoire Dans le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 22
d 1 n°
12

Dans le troisieme volume ~~des memoires~~
De Lacademie Royale de chirurgie ou.
~~il y a un memoire~~ de monsieur Louis
~~qui a pour titre~~ sur les Pierres urinaires
formée hors des voyes naturel de lurine

Page 537. M. Le lagneau chirurgien a
coullanges. raporte l'histoire d'un Sabotier
agé de 58 ans qui avoit été taillé par le grand
appareil 18 ans apres il s'apercut d'une
petite tumeur de la grosseur d'une noisette
sous les Pubis c'est a dire au scrotum ou trou
fistuleux. par lequel la plus grande partie
de lurine sechapoit depuis 20 ans le
trou fistuleux se rouvroit de 4 année l'une
apres les petites escarres dont il sortoit du
pus sanguinolent, cet homme se trouvoit bien
n'etoit incomodé que du poids de la tumeur
Au mois de janvier 1764. M. le lagneau
fut appelé par ce qu'il venoit de rendre
naturellement une Pierre mouleuse du
Poids de 10 onces & demie. les soins que
~~dona~~ le chirurgien dona au malade
ont fondu les callosités mais les bords
des tegumens se sont renversés en dedans
Le urine sort par le trou fistuleux qui
est dans le fond de cette Espece de bulve.
~~si l'homme duquel M. fabre nous donne~~
~~lobservation avoit été taillé dans sa jeunesse~~
Lobservation de monsieur le chirurgien
nous presente une pierre plus considerable
que celle de M. fabre. Puisqu'elle Pese 10 onces
& demy —

nous pensons quen introduisant une sonde dans la vessie pour detourner le cours des urines qui se fais par les trou fistuleux. et en fesant ~~un~~ usage de quelques medicamens caustique et des bougies pour fondre les callosité du rebord fistuleux ~~Mr fabre~~ pouvoit obtenir une guerison radicale dusetre en louant le zele de mr fabre. nous ne regardons pas cette observation rare dans son espece.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La 2 observation sur une fausse grossesse qui a disparu par le ptialisme.

une Dame agée de 36 ans. se crue enceinte elle eut les memes simptomes quelle avoit eu dans les grossesses precedentes a lexception de ses regles. quelles continua davoir un peu moins fortes le ventre grossissoit petit a petit jusquau terme de 9 mois sans apercevoir de mouvemens denfans. come elle se decida a consulter il changea il survint un ptialisme tres abondant qui fit decroitre sa ventre et la mit dans letat ordinaire.
Il y a beaucoup d'exemples de fausses grossesses dependantes dune surabondance dhumeur aqueuse cet observation ne presente rien dinteressant.

La 3.e observation. sur un accouchement de 7 mois precedé des pertes de sang.

Mr. fabre fut appelé le 28 fevrier de la presente année a 3 heur. pour donner du secour a Mde Barry sage femme a loccasion dune perte de sang considerable en arrivant il trouva cette dame qui venoit daccoucher dun enfant de 7 mois contenu dans ses enveloppes. larrierefaix etoit sorti le 1.er le reste avoit suivi apres avoir ouvert ses membranes il visita lenfant qui avoit une contusion du coté droit tout le long du dos

qu'il regarde come leffet des secousses —
du cabriolet.
Depuis seul jusqu'au lombes Mr. fabre observe
que le cordon etoit implanté sur les bords du placenta
et quil avoit la forme d'une raquette.

Il y a beaucoup d'observations qui prouvent que les secousses
et les chutes ont ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~. et ont
determiné les pertes de sang. et ont ~~[illegible]~~ avancé laccouchement
Mais nous ne croyons pas que les contusions dependent des
secousses de la voiture. Nous estimons au contraire qu'on doit les regarder
come des ecchimoses. ou des taches suites de la stagnation du —
sang apres la mort.
quoique les observations de monsieur fabre ne paroissent
pas d'une grande utilité pour Lacademie nous estimons que
lon doit encourager le zele de m. fabre pour quil fasse part
de ce quil pourra recueillir d'interessant dans le cours de sa pratique.

Vermont